

Zakład Wdrożeń i Usług Technicznych w Czarnem ul. Leśna 2A

ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew przydrożnych znajdujących się przy drodze powiatowej na odcinku Biskupnica-Krępsk.

1. Ilość drewna do sprzedaży:
 - 1) Drewno opałowe wielkowymiarowe – 216,4 m³
 - 2) Grubizna opałowa liściasta miękka- 142,7 mp
2. Rodzaj drewna – topola kanadyjska
3. Ilość – 70 szt
4. Cena minimalna:
 - 1) za 1 m³ drewna wielkowymiarowego - 100 zł netto + VAT,
 - 2) za 1 mp grubizny opałowej – 30 zł netto + VAT.
5. Pożądany termin wykonania umowy: do 15 lipca 2014r.
6. Zaleca się zapoznanie z przedmiotem sprzedaży, który znajduje się przy drodze na odcinku Biskupnica-Krępsk
7. Składając ofertę kupna należy w cenie uwzględnić koszt załadunku i transportu oraz uprzątnięcia pozostałego chrustu i terenu po zabraniu drewna.
8. Umowa sprzedaży zostanie zawarta z oferentem, który zaoferuje najwyższą cenę.
9. Sprzedający przewiduje możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
10. Oferty należy składać:
 - 1) Termin – do 18 czerwca 2014r. godz. 11:00
 - a) Miejsce - pisemnie w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Człuchowie 77-300 Człuchów ul. Wojska Polskiego 1, lub
 - b) faxem na nr 59 83 43 461 do 463 lub
 - c) na adres e-mailowy: z.nowak@czluchow.org.pl
 - 2) Oznakowanie oferty - dopisek na kopercie „ Oferta na kupno drewna nie otwierać przed 18 czerwca 2014r godz. 11:30”

Człuchów, dnia 11 czerwca 2014r.

W załączeniu:

- 1) Projekt umowy
- 2) Wykaz drewna
- 3) Formularz ofertowy

p.o. DYREKTOR

mgr inż. Stanisław Marek

Zakład Wdrożeń i Usług Technicznych
ul. Leśna 2A, 77-330 Czarne
NIP 8431443054 REGON 771257414

PROJEKT

UMOWA SPRZEDAŻY

Zawarta w dniu ... czerwca 2014 roku w Czarnem pomiędzy **Zakładem Wdrożeń i Usług Technicznych 77-330 Czarne ul. Leśna 2A, NIP 843-14-43-054**, zwanym dalej „Sprzedawcą” które reprezentuje:

Dyrektor – Stanisław Marek

a

.....wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy pod numerem KRS: NIP:, REGON:, które reprezentuje:

.....

zwanym dalej „Kupującym”,

o następującej treści:

§ 1

1. Sprzedawca sprzedaje, a Kupujący nabywa drewno topoli kanadyjskiej pochodzące z wycinki drzew rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej powiatu człuchowskiego na odcinku Biskupnica-Krępsk.
2. Ilość drewna wielkowymiarowego podlegająca sprzedaży:
 - 1) Drewno opałowe wielkowymiarowe – 216,4 m³, w cenie zł netto za 1m³.
 - 2) Grubizna opałowa liściasta miękka- 142,7 mp, w cenie zł netto za 1mp, zgodnie ze złożoną ofertą stanowiącą załącznik do umowy.

§ 2

1. **Odbiór drewna** przez Kupującego w całości nastąpi najpóźniej **do dnia 15 Lipca 2014 roku**, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu przez Kupującego daty i godziny odbioru z Kierownikiem ds. infrastruktury drogowej Zakładu Wdrożeń i Usług Technicznych w Czarnem ul. Leśna 2A, tel. 784 355 593.
2. Podstawą wydania drewna będzie dowód zapłaty za drewno o którym mowa w §3 ust.3 niniejszej umowy.
3. Kupujący będzie dokonywał odbiorów drewna we własnym zakresie, środkami transportowymi, przystosowanymi do przewozu dłużyc, zapewniając ich bezpieczny transport. Załadunek będzie się odbywał przy użyciu sprawnego technicznie i bezpiecznego w użyciu sprzętu, w sposób zapewniający właściwą jakość wykonania załadunku.
4. Do obowiązku Kupującego należeć będzie również uprzątnięcia pozostałego chrustu i terenu po zabraniu drewna.
5. Z każdego odbioru drewna zostanie sporządzony protokół zdawczo – odbiorczy, podpisany przez Kupującego i wyznaczonego pracownika, zawierający w szczególności informacje nt. Ilości oraz rodzaju wydawanego drewna
6. W celu właściwego oznakowania miejsca robót na czas prowadzenia załadunku w pasie drogowym. Kupujący uprzednio skontaktuje się z Kierownikiem ds. infrastruktury drogowej Zakładu Wdrożeń i Usług Technicznych w Czarnem ul. Leśna 2A.

§ 3

1. Kupujący zapłaci Sprzedawcy za drewno cenę netto w wysokości zł (słownie: złotych .../100) + należny podatek VAT w wysokości zł co stanowi **zł brutto** (słownie: zł .../100), zwaną dalej wartością przedmiotu umowy.
2. Kupujący zapłaci za 80% wartości przedmiotu umowy przed odbiorem drewna opałowego.
3. Sprzedawca wystawi fakturę częściową VAT za 80% wartości przedmiotu umowy **w terminie 7 dni** od dnia zapłaty.
4. Zapłatę za pozostałą część umowy Kupujący dokona na podstawie wystawionej końcowej faktury VAT po rozliczeniu przez Sprzedającego pobranej przez Kupującego ilości drewna na podstawie protokołów zdawczo odbiorczych o których mowa w §2 ust.5.
5. Płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Człuchowie nr 94 9326 0006 0012 1691 2000 0010.

§ 4

W przypadku opóźnienia w odbiorze drewna, Kupujący zobowiązuje się zapłacić Sprzedawcy karę umowną w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w § 2 ust. 1.

§ 5

1. W sprawach nie uregulowanych umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 6

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Kupujący

Sprzedawca

.....

.....

ZESTAWIENIE
Drewna pozyskanego z wycinki drzew przydrożnych - 70 sztuk topoli
DP nr 2534G km 3+030-6+500
wg Decyzji nr RP.6131.65.2014 z dnia 25.03.2014r.

Lp.	Nr drzewa	Drewno opałowe wielkowymiarowe			Grubizna opałowa liściasta miękka							
		średnica kłody (m)	długość kłody (m)	objętość (m ³)	średnica kłody (m)	długość kłody (m)	objętość (mp)	szerokość (m)	wysokość (m)	długość (m)	objętość (mp)	
1	25	0,58	17,00	4,49				1,20	0,90	1,00	1,08	
								1,20	0,90	1,00	1,08	
2	26	0,65	16,50	5,47				1,00	0,60	1,00	0,60	
								1,60	1,00	1,00	1,60	
3	27	0,58	14,70	3,88				1,00	0,80	1,00	0,80	
								1,10	0,70	1,00	0,77	
4	28	0,50	13,00	0,20	0,25	6,00	0,29	1,00	0,60	1,00	0,60	
					0,25	6,00	0,29	1,20	0,90	1,00	1,08	
5	29	0,80	8,60	4,32	0,40	8,30	1,04	1,00	0,30	1,00	0,30	
					0,35	6,70	0,64	1,50	1,00	1,00	1,50	
6	30	0,65	5,50	1,82	0,35	6,60	0,63	0,50	1,00	1,00	0,50	
					0,30	4,80	0,34	2,10	0,90	1,00	1,89	
					0,25	4,00	0,20	1,00	0,50	1,00	0,50	
					0,20	5,00	0,16	0,50	0,50	1,00	0,25	
7	31	0,63	7,80	2,43	0,45	3,20	0,51	0,80	0,70	1,00	0,56	
					0,20	4,50		0,80	0,70	1,00	0,56	
8	32	0,50	11,70	2,30				1,30	0,90	1,00	1,17	
9	33	0,68	11,90	4,32	0,35	2,00	0,19	2,20	0,90	1,00	1,98	
10	34	0,65	3,90	1,29	0,40	7,50	0,94	1,10	0,70	1,00	0,77	
					0,25	7,00	0,34					
					0,25	4,00	0,20					
					0,25	4,00	0,20					
11	35	0,64	10,30	3,31	0,33	5,40	0,46	1,10	0,70	1,00	0,77	
					0,38	3,10	0,35	0,70	0,60	1,00	0,42	
12	36	0,62	6,70	2,02				1,00	0,90	1,00	0,90	
					0,40	3,20	0,40	1,50	0,80	1,00	1,20	
					0,30	2,80	0,20	0,90	0,70	1,00	0,63	
								0,70	0,90	1,00	0,63	
13	37	0,54	10,40	2,38	0,40	3,30	0,41	0,60	0,40	1,00	0,24	
								1,00	0,90	1,00	0,90	
								1,00	0,50	1,00	0,50	
14	38	0,62	12,80	3,86	0,22	4,00	0,15	0,50	1,00	1,00	0,50	
								1,50	0,80	1,00	1,20	
								1,00	0,60	1,00	0,60	
15	39	0,64	11,60	3,73	0,30	3,40	0,24	1,00	1,00	1,00	1,00	
					0,24	6,40	0,29					
					0,20	5,00	0,16					
16	40	0,58	11,40	3,01	0,32	5,00	0,40	1,00	1,00	1,00	1,00	
17	41	0,40	13,90	1,75				0,50	0,70	1,00	0,35	
18	42	0,30	14,70	1,04				0,60	0,70	1,00	0,42	
19	43	0,40	10,80	1,36				1,40	0,80	1,00	1,12	
20	44	0,55	10,20	2,42	0,20	5,00	0,16	0,80	0,50	1,00	0,40	
					0,20	5,00	0,16					
					0,20	5,00	0,16					
					0,20	5,00	0,16					
21	45	0,50	12,00	2,36	0,20	4,00	0,13	1,00	0,60	1,00	0,60	
22	46	0,58	8,70	2,30	0,25	3,00	0,15	1,00	0,60	1,00	0,60	

Lp.	Nr drzewa	Drewno opałowe wielkowymiarowe			Grubizna opałowa liściasta miękka							
		średnica kłody (m)	długość kłody (m)	objętość (m3)	średnica kłody (m)	długość kłody (m)	objętość (mp)	szerokość (m)	wysokość (m)	długość (m)	objętość (mp)	
23	47	0,60	10,50	2,97	0,25	7,00	0,34	0,80	0,50	1,00	0,40	
					0,15	4,00	0,07					
					0,25	6,00	0,29					
					0,25	6,00	0,29					
24	59	0,55	12,90	3,06	0,15	3,00	0,05	0,80	0,70	1,00	0,56	
					0,15	3,00	0,05					
					0,20	2,50	0,08					
					0,20	2,50	0,08					
25	60	0,60	9,30	2,63	0,20	10,00	0,31	1,00	0,70	1,00	0,70	
					0,20	10,00	0,31					
					0,15	4,00	0,07					
					0,20	3,00	0,09					
26	61	0,52	13,50	2,87	0,20	3,00	0,09	0,50	0,50	1,00	0,25	
					0,20	3,00	0,09					
					0,20	4,50	0,14					
					0,20	4,50	0,14					
27	62	0,53	8,50	1,87	0,30	2,00	0,14	1,20	0,80	1,00	0,96	
					0,20	4,00	0,13					
					0,20	4,00	0,13					
					0,20	4,00	0,13					
28	63	0,80	7,80	3,92	0,20	4,00	0,13	1,10	0,80	1,00	0,88	
					0,20	4,00	0,13					
					0,20	4,00	0,13					
					0,20	4,00	0,13					
					0,20	4,00	0,13					
					0,20	2,50	0,08					
					0,20	5,00	0,16					
					0,15	5,00	0,09					
0,15	5,00	0,09										
29	64	0,60	11,00	3,11	0,25	6,50	0,32	1,00	0,60	1,00	0,60	
					0,25	6,50	0,32					
					0,25	6,50	0,32					
					0,25	6,50	0,32					
					0,25	6,50	0,32					
					0,25	6,50	0,32					
					0,25	6,50	0,32					
					0,25	6,50	0,32					
30	65	0,60	14,00	3,96	0,25	4,00	0,20	1,00	0,30	1,00	0,30	
					0,25	4,00	0,20					
					0,25	4,00	0,20					
					0,25	4,00	0,20					
31	66	0,45	12,80	2,03	0,20	4,00	0,13	1,00	0,80	1,00	0,80	
					0,20	5,00	0,16					
32	67	0,65	12,50	4,15	0,20	5,00	0,16	1,30	0,90	1,00	1,17	
					0,20	5,00	0,16					
33	68	0,70	5,50	2,12	0,45	5,60	0,89	1,30	0,80	1,00	1,04	
					0,45	3,60	0,57					
					0,20	6,00	0,19					
					0,20	6,00	0,19					
					0,20	6,00	0,19					
					0,20	6,00	0,19					
34	69	0,50	14,30	2,81	0,25	6,00	0,29	1,70	1,00	1,00	1,70	
					0,25	6,00	0,29					
35	71	0,75	9,30	4,11	0,35	5,90	0,57	1,10	1,00	1,00	1,10	
					0,40	2,00	0,25					
					0,30	2,00	0,14					
					0,25	6,00	0,29					
					0,25	6,00	0,29					
					0,25	6,00	0,29					

Lp.	Nr drzewa	Drewno opałowe wielkowymiarowe			Grubizna opałowa liściasta miękka							
		średnica kłody (m)	długość kłody (m)	objętość (m ³)	średnica kłody (m)	długość kłody (m)	objętość (mp)	szerokość (m)	wysokość (m)	długość (m)	objętość (mp)	
36	73	0,60	12,20	3,45	0,20	6,00	0,19	1,50	0,80	1,00	1,20	
					0,20	6,00	0,19	0,50	1,00	1,00	0,50	
					0,20	6,00	0,19					
37	145	0,70	9,60	3,69	0,30	2,00	0,14	0,70	0,50	1,00	0,35	
					0,30	2,00	0,14	1,20	0,50	1,00	0,60	
					0,30	5,00	0,35	1,50	0,70	1,00	1,05	
					0,20	3,00	0,09	1,40	0,70	1,00	0,98	
					0,20	3,00	0,09					
					0,15	2,50	0,04					
					0,15	2,50	0,04					
38	146	0,70	10,50	4,04	0,15	2,50	0,04					
					0,20	5,00	0,16	1,00	0,70	1,00	0,70	
					0,20	5,00	0,16	1,20	0,50	1,00	0,60	
					0,20	5,00	0,16	1,00	0,70	1,00	0,70	
					0,30	2,00	0,14	1,00	0,30	1,00	0,30	
					0,40	2,00	0,25					
					0,30	2,50	0,18					
					0,20	4,00	0,13					
					0,20	3,00	0,09					
					0,15	4,50	0,08					
					0,30	3,00	0,21	1,80	0,90	1,00	1,62	
39	147	0,55	8,60	2,04	0,20	3,00	0,09					
					0,20	3,00	0,09					
					0,20	2,50	0,08					
40	149	0,80	12,00	6,03	0,40	1,00	0,13	1,00	0,50	1,00	0,50	
								1,00	0,50	1,00	0,50	
41	150	0,75	11,50	5,08	0,20	5,00	0,16	1,00	1,00	1,00	1,00	
					0,20	5,00	0,16	1,00	0,50	1,00	0,50	
					0,20	5,00	0,16					
42	151	0,60	12,50	3,53	0,25	6,00	0,29	0,50	1,00	1,00	0,50	
					0,25	6,00	0,29					
					0,25	6,00	0,29					
43	152	0,70	11,50	4,42	1,00	0,50	0,39	0,50	0,50	1,00	0,25	
					0,30	6,00	0,42	0,50	0,50	1,00	0,25	
					0,15	6,00	0,11					
44	153	0,75	11,50	5,08	0,20	7,00	0,22	1,00	1,00	1,00	1,00	
					0,30	3,50	0,25					
					0,25	6,00	0,29					
45	154	0,78	15,50	7,40	0,25	4,00	0,20	1,80	0,80	1,00	1,44	
					0,25	4,00	0,20					
					0,25	4,00	0,20					
46	155	0,65	11,30	3,75	0,20	4,00	0,13	1,20	1,00	1,00	1,20	
47	156	0,70	14,40	5,54	0,20	8,00	0,25	0,50	1,10	1,00	0,55	
					0,20	8,00	0,25	1,60	1,00	1,00	1,60	
					0,20	8,00	0,25					
48	157	0,50	14,50	2,85	0,20	5,00	0,16	0,50	1,00	1,00	0,50	
								0,30	1,00	1,00	0,30	
49	158	0,45	15,00	2,38	0,20	3,00	0,09	1,20	0,70	1,00	0,84	
								0,90	0,50	1,00	0,45	
50	159	0,52	15,00	3,18				1,00	1,00	1,00	1,00	
51	160	0,50	15,00	2,94				1,00	1,00	1,00	1,00	
52	161	0,52	11,00	2,33	0,20	6,00	0,19	0,30	1,00	1,00	0,30	
								0,30	1,00	1,00	0,30	
								0,30	1,00	1,00	0,30	
53	162	0,70	7,80	3,00	0,45	6,60	1,05	0,30	1,00	1,00	0,30	

Lp.	Nr drzewa	Drewno opałowe wielkowymiarowe			Grubizna opałowa liściasta miękka							
		średnica kłody (m)	długość kłody (m)	objętość (m ³)	średnica kłody (m)	długość kłody (m)	objętość (mp)	szerokość (m)	wysokość (m)	długość (m)	objętość (mp)	
					0,25	7,00	0,34	0,30	1,00	1,00	0,30	
					0,25	7,00	0,34	1,30	0,70	1,00	0,91	
54	163	0,45	12,80	2,03	0,20	9,00	0,28	1,00	0,40	1,00	0,40	
55	164	0,40	10,90	1,37	0,30	8,00	0,57	1,00	0,30	1,00	0,30	
					0,20	5,00	0,16					
					0,20	5,00	0,16					
56	165	0,45	11,70	1,86	0,15	6,00	0,11	1,00	0,50	1,00	0,50	
								1,00	0,50	1,00	0,50	
57	166	0,45	13,20	2,10				0,50	1,00	1,00	0,50	
								0,60	1,00	1,00	0,60	
58	167	0,55	10,00	2,37	0,20	5,00	0,16	1,00	0,80	1,00	0,80	
					0,30	3,50	0,25					
59	168	0,60	10,70	3,02	0,38	4,40	0,50	0,60	1,00	1,00	0,60	
60	169	0,62	12,00	3,62	0,25	6,00	0,29	1,20	0,60	1,00	0,72	
					0,20	3,00	0,09	1,20	0,60	1,00	0,72	
61	170	0,62	10,00	3,02	0,50	1,30	0,26	1,40	0,60	1,00	0,84	
62	171	0,55	9,50	2,26	0,25	6,00	0,29	1,20	1,00	1,00	1,20	
					0,25	6,00	0,29	1,00	1,00	1,00	1,00	
					0,25	6,00	0,29					
					0,30	2,00	0,14					
63	172	0,60	12,10	3,42	0,30	6,00	0,42	0,30	0,30	1,00	0,09	
					0,20	6,00	0,19	1,70	0,80	1,00	1,36	
64	173	0,70	14,10	5,42	0,30	3,50	0,25	1,00	1,00	1,00	1,00	
					0,25	5,00	0,25	2,00	0,50	1,00	1,00	
65	174	0,55	19,10	4,54				0,50	1,00	1,00	0,50	
								0,50	1,00	1,00	0,50	
66	175	0,55	15,00	3,56	0,20	5,00	0,16	0,50	1,00	1,00	0,50	
67	183	0,52	15,10		0,30	4,50	0,32	2,00	0,70	1,00	1,40	
68	184	0,50	15,80		0,15	3,00	0,05	1,10	0,70	1,00	0,77	
					0,20	3,00	0,09	1,50	0,80	1,00	1,20	
					0,25	7,00	0,34	1,20	0,70	1,00	0,84	
					0,15	5,00	0,09					
					0,25	4,50	0,22					
69	185	0,80	4,50	2,26	0,45	4,80	0,76	0,70	0,40	1,00	0,28	
					0,40	4,80	0,60					
					0,20	4,00	0,13					
					0,20	4,00	0,13					
					0,30	5,00	0,35					
70	186	0,80	10,20	5,12	0,40	5,00	0,63	1,40	1,00	1,00	1,40	
								1,00	0,90	1,00	0,90	
								0,80	0,60	1,00	0,48	
								2,00	1,00	1,00	2,00	
Razem wielkowymiarowe				216,4	m ³	Razem grubizna opałowa			142,7	mp	103,5	

Uwagi: Średnice kłód mierzone w połowie długości.

Podpisy komisji:

MAJSTER

KIEROWNIK
ds. infrastruktury drogowej
1. *Aleksander Banrawski*
2007

2. *Anna Rózek*

3. *[Signature]*

FORMULARZ OFERTOWY

Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa.....

Siedziba.....

Nr telefonu/faks.....

Nr NIP

Nr REGON.....

Dane dotyczące Sprzedawcy

Zakład Wdrożeń i Usług Technicznych 77-330 Czarne ul. Leśna 2A, NIP 843-14-43-054

Zobowiązania Kupującego

1. Zobowiązuję się kupić:

1) 216,4 m3 drewna opałowego wielkowymiarowego oraz

2) 142,7 mp grubizny opałowej liściastej miękkiej

z topoli kanadyjskiej pozyskanej z wycinki drzew przydrożnych znajdujących się przy drodze powiatowej na odcinku Biskupnica-Krępsk.

2. Oferuję za w/w drewno łączną cenę zakupuzł netto + 23 % VAT co stanowi bruttozł

Słownie:
.....

Cena zakupu wynika z poniższych cen za poszczególne rodzaje drewna::

1) za 1 m3 drewna opałowego wielkowymiarowegozł netto, ,

2) za 1 mp grubizny opałowej liściastej miękkiej.....zł netto.

3. Zobowiązuję się do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez sprzedającego, a także do odbioru drewna z miejsca złożenia na własny koszt po zapłacie ceny zakupu oraz uprzątnięcia terenu składowania drewna.

Data

(imię i nazwisko) podpis uprawnionego przedstawiciela Kupującego