

Karta dokumentacyjna otworu nr 1

Obiekt: DEBRZONO, dz. 197/10 – ścianka wspinaczkowa						Data wykonania: 01.2017 r.			
						Rzędna terenu: 159,5 m n.p.m.		Sporządził: mgr B. Plichta	
Głębokość (m p.p.t.)	Mięższość (m)	Obserwacja wody (m p.p.t.)	Profil geologiczny	Opis gruntu	Wilgotność	$I_D^{(n)}$	$I_L^{(n)}$	Numer warstwy geotechnicznej	Stratygrafia
1	0.8		NN(K,Z,PH, gruz)	nasyp niekontrolowany (kamienie, żwir, piasek próchniczny, gruz)	mw	–	–	–	Holocen
	0.3		NN(PH,Gb)	nasyp niekontrolowany (piasek próchniczny, gleba)	mw	–	–	–	
2	0.8	słabe sączenie	Pd	piasek drobny	mw	0,45	–	I	Plejstocen
	0.2		Pg	piasek gliniasty	w	–	0,35	IIa	
3	1.7	słabe sączenie	G//Pd	głina przewarstwiona piaskiem drobnym	w	–	0,35	IIa	
4		słabe sączenie							
5	2.2		G	głina przewarstwiona piaskiem drobnym	w	–	0,25	IIb	
6									

Oznaczenia wilgotności:

w – wilgotny

mw – mało wilgotny