

Powiatowy Zarząd Dróg w Człuchowie
ul. Wojska Polskiego 5, 77-300 Człuchów

PLAN

ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH W SEZONIE 2006/2007

Sporządził:

Sprawdził:

Zatwierdził:

Człuchów, październik 2006 r.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

I. Opis techniczny	3
Załącznik nr 1 – Wykaz dróg IV standardu zimowego utrzymania dróg	6
Załącznik nr 2 – Wykaz dróg V standardu zimowego utrzymania dróg	7
Załącznik nr 3 – Wykaz dróg VI standardu zimowego utrzymania dróg (nie objętych planem z.u.d)	9
Załącznik nr 4 – Wykaz miejsc do zwalczania śliskości zimowej	10
II. Wykaz planowanego sprzętu do prac przy zimowym utrzymaniu dróg	13
III. Wykaz miejsc graniczących z sąsiednimi zarządami przy zimowym utrzymaniu dróg	14
IV. Wykaz telefonów do akcji zimowej	15
V. Mapa - odśnieżanie	16
VI. Mapa – zwalczanie śliskości zimowej	17
VII. Mapa – trasy autobusów	18

I. OPIS TECHNICZNY

1. Dane wyjściowe

Powiatowy Zarząd Dróg w Człuchowie zarządza siecią dróg powiatowych na terenie powiatu człuchowskiego. Prace związane z zimowym utrzymaniem dróg (z.u.d.), tj. odśnieżanie i zwalczanie śliskości prowadzone są na terenie sześciu gmin: Czarne, Człuchów, Debrzno, Koczała, Przechlewo i Rzeczenica.

Zasady zimowego utrzymania dróg powiatowych zarządzanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Człuchowie w sezonie 2006/2007 określone zostały zgodnie z Zarządzeniem nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych z dnia 25 października 1994 r. (Dziennik Urzędowy Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 października 1994 r. Nr 10). W Zarządzeniu tym określone zostały również standardy z.u.d., które wprowadzono z uwagi na ograniczone nakłady na utrzymanie dróg. Zaliczenie drogi do poszczególnego standardu jest uzależnione od funkcji drogi w układzie powiatowym i obciążenia ruchu kołowego.

Na terenie powiatu człuchowskiego drogi powiatowe zostały zaliczone do IV, V oraz VI standardu zimowego utrzymania dróg. Do IV standardu zaliczono drogi o średnim ruchu około 600 poj./dobę. Do V standardu zakwalifikowano drogi, gdzie natężenie ruchu jest mniejsze ale występuje na nich regularna komunikacja autobusowa i dowóz dzieci do szkół oraz pracowników do pracy. Pozostałe drogi twarde i gruntowe zarządzane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Człuchowie zaliczono do VI standardu z.u.d., nieobjętego planem zimowego utrzymania dróg. Odśnieżanie dróg zaliczonych do VI standardu odbywać się będzie interwencyjnie, tylko w przypadku wystąpienia utrudnień w ruchu na skutek długotrwałych i intensywnych opadów śniegu.

Powiatowy Zarząd Dróg w Człuchowie w sezonie 2006/2007 utrzymywać będzie 426,386 km z tego 87,414 km zaliczono do IV standardu i 338,972 do V standardu zimowego utrzymania dróg.

Wykaz dróg zaliczonych do IV i V standardu stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego planu.

Wykaz dróg VI standardu – utrzymywanych interwencyjnie stanowi załącznik nr 3.

Wykaz miejsc do zwalczania śliskości zimowej - załącznik nr 4.

Środki jakimi dysponuje Powiatowy Zarząd Dróg w sezonie 2006/2007 są planowane w oparciu o średnie, statystyczne warunki zimowe. Dlatego w przypadku wystąpienia bardzo intensywnych opadów śniegu, połączonych z zawiejami i zamieciaми, mogą zdarzyć się odstępstwa od przyjętych standardów z.u.d.

2. Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej

2.1. Zasady odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia nr 46 MTiGM z dnia 25 października 1994 r. wprowadza się następujące zasady odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej:

Std	Zasady utrzymania drogi	Dopuszczalne odstępstwa od standardu	
		po ustaniu opadów śniegu	od stwierdzenia występowania zjawisk
IV	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości. Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu	- luźny - 8 godz. - zajeżdżony - występuje - języki śnieżne - występują - zaspasy - do 8 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz.	W miejscach wyznaczonych: - gołoledź - 8 godz. - pośniegowa - 10 godz. - lodowica - 8 godz.
V	Jezdnia odśnieżona, w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek. Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu	- luźny - 16 godz. - zajeżdżony - występuje - nabój śnieżny - występuje - zaspasy - do 24 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz.	W miejscach wyznaczonych: - gołoledź - 8 godz. - pośniegowa

2.2. Sposób odśnieżania

Odśnieżanie dróg prowadzone będzie systemem interwencyjnym. Odśnieżanie dróg V standardu odbywać się będzie sprzętem zwolnionym a IV standardu. W pierwszej kolejności odśnieżone będą drogi o większym nasileniu ruchu, zwłaszcza tam, gdzie dowozi się ludzi do zakładów pracy i młodzież szkolną do szkół zbiorczych.

Dopuszcza się interwencyjne odśnieżanie dróg zaliczonych do VI standardu - nieobjętych planem zimowego utrzymania w przypadku długotrwałych i intensywnych opadów śniegu.

Odśnieżanie odbywać się będzie za pomocą pługów własnych oraz obcych.

2.3. Sposób zwalczania śliskości zimowej

Zwalczanie śliskości zimowej na drogach odbywać się będzie mieszanką piaskowo-solną o stężeniu 15 % w ilości 100 g/m², wyłącznie na odcinkach wyznaczonych, decydujących o możliwości ruchu, głównie spadkach powyżej 4 % i skrzyżowaniach z koleją. Na drogach V standardu możliwe jest zastosowanie samych materiałów uszorstniających (bez dodatku soli) w ilości 150 g/m².

Ulice miejskie zaliczone do kategorii dróg powiatowych w m. Człuchów będą uszorstniane solą przy użyciu solarek.

Długość odcinków do posypywania wynosi:

- na drogach powiatowych w IV standardzie	- 16,193 km
- na drogach powiatowych w V standardzie	- 16,400 km
Razem:	- 32,593 km

Dopuszcza się posypywanie miejsc szczególnie niebezpiecznych zaliczonych do VI standardu, nieobjętych planem zimowego utrzymania w przypadku wystąpienia np. „klasycznej” gołoledzi.

Rozsypywanie materiałów będzie wykonywane za pomocą:

1 piaskarki – na nośniku własnym , 3 piaskarek - na nośnikach obcych oraz 2 solarek – na nośnikach obcych.

2.4. Przygotowanie materiałów

Kruszywa przeznaczone do magazynowania należy wymieszać z solą w celu zabezpieczenia przed przemarzaniem. Mieszanka kruszyw z solą powinna być mieszanką jednorodną. Do kruszyw o uziarnieniu drobnym dodawać wagowo 4% soli, natomiast do kruszyw o uziarnieniu grubszym – 3% soli.

Mieszanki piasku i soli powinny być przygotowane bezpośrednio po otrzymaniu soli. Materiały zbrylone powinny być przed załadowaniem rozdrobnione zgodnie z wymogami stosowania. Materiały uszorstniające i mieszanki piaskowo-solne powinny być zmagazynowane na utwardzonym i odizolowanym od dopływu wilgoci placu składowym.

Na sezon zimowy 2006/2007 planuje się przygotować ok.1000 ton mieszanki piaskowo-solnej – składowanej na placu Służby Drogowej w Przechlewie.

3. Organizacja pracy przy zimowym utrzymaniu dróg

Bezpośrednią akcją zimową prowadzić będzie Służba Drogowa w Przechlewie przy ul. Dworcowej 54.

Rodzaje i obsada dyżurów uzależniona jest od warunków na drogach. W okresie ustabilizowanych warunków atmosferycznych może nastąpić ograniczenie godzin dyżurowania.

Służba Drogowa rejestruje pogodę, stan nawierzchni, pracę sprzętu zatrudnionego przy zimowym utrzymaniu oraz ewidencję godzin dyżurów. Informację o nieprzejezdnych odcinkach dróg będzie przekazywać do Działu Technicznego w Powiatowym Zarządzie Dróg w Człuchowie.

WYKAZ DRÓG IV STANDARDU

Numer drogi	Nazwa drogi	od km	do km	Długość odcinka [m]	Gmina
1740G	(Miastko)-Lipczynek-Nowa Wieś	7+257	10+847	3 590	Koczała
1743G	(Piaszczyzna)-Pietrzykowo-Trzyniec-Koczała	9+094	16+227	7 133	Koczała
2505G	Koczała-Bielsko-Przechlewo-Lisewo- Pawłówko-Kołodowo	0+000	11+188	11 188	Koczała
2505G	Koczała-Bielsko-Przechlewo-Lisewo- Pawłówko-Kołodowo	11+188	27+858	16 670	Przechlewo
2505G	Koczała-Bielsko-Przechlewo-Lisewo- Pawłówko-Kołodowo	27+858	32+141	4 283	Człuchów
2512G	Rzeczenica-Przechlewo-(Konarzyny-DW nr 212)	0+000	4+411	4 411	Rzeczenica
2512G	Rzeczenica-Przechlewo-(Konarzyny-DW nr 212)	4+411	12+394	7 983	Przechlewo
2512G	Rzeczenica-Przechlewo-(Konarzyny-DW nr 212)	12+646	19+855	7 209	Przechlewo
2539G	Czarne /ul. Leśna/-Sierpowo-Buszkowo	0+000	2+305	2 305	m. Czarne
2539G	Czarne /ul. Leśna/-Sierpowo-Buszkowo	2+305	15+227	12 922	Czarne
2546G	Barkowo-Debrzno /ul. Miodowa-Królewska-Niepodległości/	0+000	1+630	1 630	Człuchów
2546G	Barkowo-Debrzno /ul. Miodowa-Królewska-Niepodległości/	1+630	7+785	6 155	Debrzno
2546G	Barkowo-Debrzno /ul. Miodowa-Królewska-Niepodległości/	7+785	9+720	1 935	m. Debrzno

Razem: 87 414

WYKAZ DRÓG V STANDARDU

Numer drogi	Nazwa drogi	od km	do km	Dł. odc. [m]	Gmina
1740G	(Miastko)-Lipczynek-Nowa Wieś	10+847	17+174	6 327	Koczała
1740G	(Miastko)-Lipczynek-Nowa Wieś	17+174	28+688	11 514	Przechlewo
1742G	(Miłocice)-Łękinia-DP nr 2503G	7+490	11+418	3 928	Koczała
1743G	(Piaszczyna)-Pietrzykowo-Trzyniec-Koczała	1+375	9+094	7 719	Koczała
1744G	(Brzeźno Szlacheckie)-Stara Brda-Bielsko	7+863	10+596	2 733	Koczała
1744G	(Brzeźno Szlacheckie)-Stara Brda-Bielsko	10+596	14+660	4 064	Przechlewo
1744G	(Brzeźno Szlacheckie)-Stara Brda-Bielsko	14+660	21+508	6 848	Koczała
1744G	(Brzeźno Szlacheckie)-Stara Brda-Bielsko	0+000	0+453	453	Koczała
1746G	(DW nr 212-Upiłka)-Lipczynek	15+750	16+653	903	Przechlewo
2500G	Trzyniec-Stara Brda	0+000	4+593	4 593	Koczała
2502G	Ostrówek-Starzno-Koczała	0+000	0+855	855	Koczała
2503G	(Biały Bór)-Koczała	0+000	3+284	3 284	Koczała
2504G	Koczała-Płocicz	0+000	4+696	4 696	Koczała
2506G	Brzezie-Pienięznica	0+000	4+063	4 063	Rzeczenica
2507G	DP nr 1740G-Nowa Brda-DP nr 2508G	0+000	4+190	4 190	Przechlewo
2508G	Sporysz-Suszka-Lipczynek	0+000	3+397	3 397	Rzeczenica
2508G	Sporysz-Suszka-Lipczynek	3+397	19+280	15 883	Przechlewo
2509G	(Nowa Karczma)-Nowa Wieś-Przechlewko-Przechlewo	0+210	12+998	12 788	Przechlewo
2510G	Nowa Wieś-Sapolno	0+000	4+817	4 817	Przechlewo
2511G	DP nr 2510G-Garbek	0+000	2+080	2 080	Przechlewo
2513G	DP nr 2512G-Dąbrowa Człuchowska	0+000	1+176	1 176	Przechlewo
2515G	DP nr 2505G-Szczytno-DK nr 25	0+000	6+404	6 404	Przechlewo
2515G	DP nr 2505G-Szczytno-DK nr 25	6+404	7+004	600	Człuchów
2516G	Lisewo-Płaszczyca-Sapolno	0+000	8+498	8 498	Przechlewo
2520G	DP nr 2521G-Murzynowo-DP nr 2505G	0+000	6+153	6 153	Człuchów
2521G	Człuchów /ul. Sienkiewicza/-Kiełpinek-Polnica-DW nr 212	0+000	1+322	1 322	m. Człuchów
2521G	Człuchów /ul. Sienkiewicza/-Kiełpinek-Polnica-DW nr 212	1+322	16+812	15 490	Człuchów
2522G	DP nr 2521G-Kiełpin	0+000	2+187	2 187	Człuchów
2523G	Krzyżanki-Rychnowy-Brzeźno	0+000	1+644	1 644	Człuchów
2524G	DW nr 212-Nieżywieć-Brzeźno	1+180	6+375	5 195	Człuchów
2527G	Sporysz-Międzybórz-Poreba-DW nr 202	0+000	9+607	9 607	Rzeczenica
2527G	Sporysz-Międzybórz-Poreba-DW nr 202	9+607	12+935	3 328	Czarne
2529G	Breńsk-Gockowo-Wyczechy-Krzemieniewo	0+000	3+711	3 711	Rzeczenica
2529G	Breńsk-Gockowo-Wyczechy-Krzemieniewo	3+711	16+415	12 704	Czarne
2530G	Gockowo-Zalesie-Grodzisko	0+000	2+611	2 611	Rzeczenica
2532G	Gwieździn-Grodzisko-Olszanowo-DW nr 201	0+000	8+997	8 997	Rzeczenica
2532G	Gwieździn-Grodzisko-Olszanowo-DW nr 201	8+997	11+230	2 233	Czarne
2533G	Wyczechy-Łoża	0+000	2+530	2 530	Czarne
2534G	Stołczno-Krępsk-Chrzastowo	0+000	11+627	11 627	Człuchów
2535G	Biskupnica-Gębarzewo	0+000	1+804	1 804	Człuchów

Numer drogi	Nazwa drogi	od km	do km	Dł. odc. [m]	Gmina
2536G	DK nr 25-Dobojewo	0+000	1+336	1 336	Człuchów
2537G	Kołodowo-Skórzewo	0+000	2+263	2 263	Człuchów
2538G	Człuchów /ul. Traugutta/-Sieroczyn	0+000	1+517	1 517	m. Człuchów
2538G	Człuchów /ul. Traugutta/-Sieroczyn	1+517	4+494	2 977	Człuchów
2541G	Sierpowo-Domisław	0+000	3+354	3 354	Czarne
2542G	Uniechów-Skowarnki	0+000	3+608	3 608	Debrzno
2543G	DP nr 2546-Kamień	0+000	1+872	1 872	Debrzno
2544G	Strieczona-Słupia	0+000	3+985	3 985	Debrzno
2545G	Mosiny-Mosiny wybudowanie	0+000	2+963	2 963	Człuchów
2547G	Uniechów-Debrzno /ulica bez nazwy/	0+000	8+152	8 152	Debrzno
2547G	Uniechów-Debrzno /ulica bez nazwy/	8+152	8+773	621	m. Debrzno
2548G	DK nr 22-Stanisławka-DP nr 2550G	0+000	7+497	7 497	Debrzno
2550G	Buszkowo-Prusinowo-Rozwory-Debrzno /ul. Królewska/	0+000	15+620	15 620	Debrzno
2550G	Buszkowo-Prusinowo-Rozwory-Debrzno /ul. Królewska/	15+620	16+758	1 138	m. Debrzno
2551G	DP nr 2550G-(Trudna)	0+000	0+673	673	Debrzno
2552G	Debrzno /ul. Młynarska/-Słupia-Myśligoszcz	0+000	1+430	1 430	m. Debrzno
2552G	Debrzno /ul. Młynarska/-Słupia-Myśligoszcz	1+430	8+183	6 753	Debrzno
2553G	Dębica-Skarszewo	0+000	2+172	2 172	Człuchów
2554G	Przytok-Bukowo	1+870	4+039	2 169	Człuchów
2555G	Mosiny-Bukowo	0+000	3+657	3 657	Człuchów
2556G	DK nr 25-Wierzchowo-Bukowo-DP nr 2557G	0+000	8+580	8 580	Człuchów
2557G	Mosiny-Stare Gronowo	0+000	2+582	2 582	Człuchów
2557G	Mosiny-Stare Gronowo	2+582	7+468	4 886	Debrzno
2558G	Myśligoszcz-Służewo	0+000	0+776	776	Debrzno
2559G	Nowe Gronowo-DP nr 2557G	0+000	1+353	1 353	Debrzno
2560G	DP nr 2557G-Nowe Gronowo-Poręba	0+000	4+415	4 415	Debrzno
2561G	Debrzno /ul. Gronowska/-Stare Gronowo-(Lutówko)	0+000	1+700	1 700	m. Debrzno
2561G	Debrzno /ul. Gronowska/-Stare Gronowo-(Lutówko)	1+700	13+705	12 005	Debrzno
2562G	Stare Gronowo-(Witkowo)	0+000	1+272	1 272	Debrzno
2563G	Drozdowo-Buka-Stare Gronowo	0+000	9+293	9 293	Debrzno
2564G	Człuchów /ul. Sobieskiego/	0+000	0+376	376	m. Człuchów
2565G	Człuchów /ul. Średnia/	0+000	0+619	619	m. Człuchów
2566G	Człuchów /ul. Długosza/	0+000	0+478	478	m. Człuchów
2567G	Czarne /ul. Kolejowa/	0+000	0+365	365	m. Czarne
2568G	Czarne /ul. Moniuszki/	0+000	0+381	381	m. Czarne
2569G	Czarne /ul. Ogrodowa/	0+000	0+706	706	m. Czarne
2570G	Czarne /ul. Strzelecka/	0+000	0+832	832	m. Czarne
2571G	Debrzno /ul. Przechodnia-ul. Trębacka/	0+000	0+794	794	m. Debrzno
2572G	Debrzno /ul. Ogrodowa/	0+000	0+846	846	m. Debrzno

Razem:

338 972

WYKAZ DRÓG VI STANDARDU
(nie objętych planem zimowego utrzymania dróg)

Numer drogi	Nazwa drogi	od km	do km	Długość odcinka [m]	Gmina
2501G	Koczała-Załęże-DP nr 1740G	0+000	8+010	8 010	Koczała
2502G	Ostrówek-Starzno-Koczała	0+855	10+169	9 314	Koczała
2503G	(Biały Bór)-Koczała	0+000	2+880	2 880	Koczała
2514G	DP nr 2512G-Zawada-Szczytno	0+000	2+831	2 831	Przechlewo
2517G	Sapolno-(Ciecholewy)	0+000	1+134	1 134	Przechlewo
2518G	Sapolno-Czosnowo-Polnica	0+000	3+312	3 312	Przechlewo
2518G	Sapolno-Czosnowo-Polnica	3+312	7+722	4 410	Człuchów
2519G	DW nr 212-Stara Rogoźnica-Polnica	0+000	5+263	5 263	Człuchów
2523G	Krzyżanki-Rychnowy-Brzeźno	1+644	5+003	3 359	Człuchów
2524G	DW nr 212-Nieżywieć-Brzeźno	0+000	1+180	1 180	Człuchów
2525G	DK nr 25-Trzmielewo	0+000	2+100	2 100	Rzeczenica
2526G	Brzezie-Jeziernik	0+000	3+104	3 104	Rzeczenica
2528G	Międzybórz-Breńsk	0+000	6+178	6 178	Rzeczenica
2530G	Gockowo-Zalesie-Grodzisko	2+611	5+500	2 889	Rzeczenica
2531G	Rzeczenica-Grodzisko	0+000	4+266	4 266	Rzeczenica
2538G	Człuchów /ul. Traugutta/-Sieroczyn	4+494	4+757	263	Człuchów
2540G	Sokole-Domisław	0+000	4+092	4 092	Czarne
2549G	Cierznie-Rozwory	0+000	3+020	3 020	Debrzno
2554G	Przytok-Bukowo	0+000	1+870	1 870	Człuchów

Razem:

69 475

WYKAZ MIEJSC DO ZWALCZANIA ŚLISKOŚCI ZIMOWEJ

Numer drogi	Nazwa drogi	od km	do km	Długość odcinka	Gmina	Rodzaj	STD
1740G	(Miastko)-Lipczynek-Nowa Wieś	7+257	7+800	543	Koczała	spadek pow. 4%	IV
1740G	(Miastko)-Lipczynek-Nowa Wieś	10+797	10+897	100	Koczała	Skrz. z drogą	IV
1742G	(Miłocice)-Łękinia-DP nr 2503G	9+700	9+800	100	Koczała	łuk	V
1742G	(Miłocice)-Łękinia-DP nr 2503G	11+200	11+300	100	Koczała	łuk	V
1742G	(Miłocice)-Łękinia-DP nr 2503G	11+318	11+418	100	Koczała	łuk	V
1743G	(Piaszczyzna)-Pietrzykowo-Trzyniec-Koczała	2+300	2+750	450	Koczała	spadek pow. 4%	V
1743G	(Piaszczyzna)-Pietrzykowo-Trzyniec-Koczała	3+050	3+300	250	Koczała	spadek pow. 4%	V
1743G	(Piaszczyzna)-Pietrzykowo-Trzyniec-Koczała	3+650	4+200	550	Koczała	spadek pow. 4%	V
1743G	(Piaszczyzna)-Pietrzykowo-Trzyniec-Koczała	5+300	5+450	150	Koczała	spadek pow. 4%	V
1743G	(Piaszczyzna)-Pietrzykowo-Trzyniec-Koczała	6+050	6+150	100	Koczała	spadek pow. 4%	V
1743G	(Piaszczyzna)-Pietrzykowo-Trzyniec-Koczała	6+300	6+650	350	Koczała	spadek pow. 4%	V
1743G	(Piaszczyzna)-Pietrzykowo-Trzyniec-Koczała	8+050	8+300	250	Koczała	spadek pow. 4%	V
1743G	(Piaszczyzna)-Pietrzykowo-Trzyniec-Koczała	14+654	16+154	1 500	Koczała	spadek pow. 4%	IV
1744G	(Brzeźno Szlacheckie)-Stara Brda-Bielsko	7+863	8+263	400	Koczała	spadek pow. 4%	V
1744G	(Brzeźno Szlacheckie)-Stara Brda-Bielsko	8+650	9+100	450	Koczała	spadek pow. 4%	V
2500G	Trzyniec-Stara Brda	2+900	3+200	300	Koczała	spadek pow. 4%	V
2500G	Trzyniec-Stara Brda	3+700	4+050	350	Koczała	spadek pow. 4%	V
2503G	(Biały Bór)-Koczała	0+700	0+900	200	Koczała	spadek pow. 4%	V
2505G	Koczała-Bielsko-Przechlewo-Lisewo- Pawłówko-Kołodowo	9+800	10+500	700	Koczała	spadek pow. 4%	IV
2505G	Koczała-Bielsko-Przechlewo-Lisewo- Pawłówko-Kołodowo	11+500	11+600	100	Przechlewo	spadek pow. 4%	IV
2505G	Koczała-Bielsko-Przechlewo-Lisewo- Pawłówko-Kołodowo	12+850	13+150	300	Przechlewo	spadek pow. 4%	IV
2505G	Koczała-Bielsko-Przechlewo-Lisewo- Pawłówko-Kołodowo	13+350	13+500	150	Przechlewo	spadek pow. 4%	IV
2505G	Koczała-Bielsko-Przechlewo-Lisewo- Pawłówko-Kołodowo	13+800	14+100	300	Przechlewo	spadek pow. 4%	IV
2505G	Koczała-Bielsko-Przechlewo-Lisewo- Pawłówko-Kołodowo	17+757	18+357	600	Przechlewo	spadek pow. 4%	IV
2505G	Koczała-Bielsko-Przechlewo-Lisewo- Pawłówko-Kołodowo	20+126	21+476	1 350	Przechlewo	spadek pow. 4%	IV
2505G	Koczała-Bielsko-Przechlewo-Lisewo- Pawłówko-Kołodowo	23+776	24+426	650	Przechlewo	spadek pow. 4%	IV
2510G	Nowa Wieś-Sapolno	4+317	4+817	500	Przechlewo	spadek pow. 4%	V
2512G	Rzeczénica-Przechlewo-(Konarzyny-DW nr 212)	0+000	1+000	1 000	Rzeczénica	spadek pow. 4%	IV
2512G	Rzeczénica-Przechlewo-(Konarzyny-DW nr 212)	4+600	5+100	500	Przechlewo	spadek pow. 4%	IV
2512G	Rzeczénica-Przechlewo-(Konarzyny-DW nr 212)	7+650	9+250	1 600	Przechlewo	spadek pow. 4%	IV
2512G	Rzeczénica-Przechlewo-(Konarzyny-DW nr 212)	11+400	13+150	1 750	Przechlewo	spadek pow. 4%	IV
2512G	Rzeczénica-Przechlewo-(Konarzyny-DW nr 212)	16+600	17+200	600	Przechlewo	spadek pow. 4%	IV
2512G	Rzeczénica-Przechlewo-(Konarzyny-DW nr 212)	17+950	19+200	1 250	Przechlewo	spadek pow. 4%	IV
2513G	DP nr 2512G-Dąbrowa Człuchowska	0+476	1+176	700	Przechlewo	spadek pow. 4%	V
2515G	DP nr 2505G-Szczytno-DK nr 25	0+000	0+100	100	Przechlewo	spadek pow. 4%	V
2515G	DP nr 2505G-Szczytno-DK nr 25	5+009	5+209	200	Przechlewo	spadek pow. 4%	V
2515G	DP nr 2505G-Szczytno-DK nr 25	5+359	5+709	350	Przechlewo	spadek pow. 4%	V

2516G	Lisewo-Plaszczycza-Sapolno	5+150	5+300	150	Przechlewo	spadek pow. 4%	V
2516G	Lisewo-Plaszczycza-Sapolno	5+500	5+800	300	Przechlewo	spadek pow. 4%	V
2516G	Lisewo-Plaszczycza-Sapolno	6+050	6+550	500	Przechlewo	spadek pow. 4%	V
2516G	Lisewo-Plaszczycza-Sapolno	7+500	7+700	200	Przechlewo	przejazd kol.	V
2516G	Lisewo-Plaszczycza-Sapolno	7+900	8+250	350	Przechlewo	spadek pow. 4%	V
2521G	Człuchów /ul. Sienkiewicza/-Kielpinek-Polnica-DW nr 212	0+000	0+100	100	Człuchów	spadek pow. 4%	V
2521G	Człuchów /ul. Sienkiewicza/-Kielpinek-Polnica-DW nr 212	2+800	3+500	700	Człuchów	spadek pow. 4%	V
2521G	Człuchów /ul. Sienkiewicza/-Kielpinek-Polnica-DW nr 212	4+150	4+350	200	Człuchów	przejazd kol.	V
2522G	DP nr 2521G-Kielpin	1+315	1+515	200	Człuchów	przejazd kol.	V
2524G	DW nr 212-Nieżywieć-Brzeźno	5+673	5+873	200	Człuchów	przejazd kol.	V
2529G	Breńsk-Gockowo-Wyczechy-Krzemieniewo	8+501	8+701	200	Czarne	przejazd kol.	V
2534G	Stołeczno-Krępsk-Chrzastowo	3+000	3+500	500	Człuchów	spadek pow. 4%	V
2534G	Stołeczno-Krępsk-Chrzastowo	8+150	8+350	200	Człuchów	przejazd kol.	V
2535G	Biskupnica-Gębarzewo	1+012	1+212	200	Człuchów	przejazd kol.	V
2538G	Człuchów /ul. Traugutta/-Sieroczyn	2+000	2+300	300	Człuchów	spadek pow. 4%	V
2539G	Czarne /ul. Leśna/-Sierpowo-Buszkowo	0+150	0+250	100	m. Czarne	przejazd kolejowy	IV
2539G	Czarne /ul. Leśna/-Sierpowo-Buszkowo	1+850	2+250	400	m. Czarne	spadek pow. 4%	IV
2539G	Czarne /ul. Leśna/-Sierpowo-Buszkowo	5+750	6+350	600	Czarne	spadek pow. 4%	IV
2539G	Czarne /ul. Leśna/-Sierpowo-Buszkowo	10+100	10+600	500	Czarne	spadek pow. 4%	IV
2539G	Czarne /ul. Leśna/-Sierpowo-Buszkowo	11+450	11+650	200	Czarne	spadek pow. 4%	IV
2539G	Czarne /ul. Leśna/-Sierpowo-Buszkowo	12+000	12+200	200	Czarne	spadek pow. 4%	IV
2542G	Uniechów-Skowarnki	0+000	0+100	100	Debrzno	spadek pow. 4%	V
2542G	Uniechów-Skowarnki	0+593	0+843	250	Debrzno	spadek pow. 4%	V
2542G	Uniechów-Skowarnki	1+993	2+193	200	Debrzno	spadek pow. 4%	V
2542G	Uniechów-Skowarnki	3+154	3+354	200	Debrzno	spadek pow. 4%	V
2564G	Barkowo-Debrzno /ul. Miodowa-Królewska-Niepodległości/	0+000	0+100	100	Człuchów	skrzyżowanie z drogą	IV
2564G	Barkowo-Debrzno /ul. Miodowa-Królewska-Niepodległości/	1+050	1+350	300	Debrzno	spadek pow. 4%	IV
2564G	Barkowo-Debrzno /ul. Miodowa-Królewska-Niepodległości/	2+600	2+800	200	Debrzno	spadek pow. 4%	IV
2564G	Barkowo-Debrzno /ul. Miodowa-Królewska-Niepodległości/	3+700	4+000	300	Debrzno	spadek pow. 4%	IV
2564G	Barkowo-Debrzno /ul. Miodowa-Królewska-Niepodległości/	5+100	5+400	300	Debrzno	spadek pow. 4%	IV
2550G	Buszkowo-Prusinowo-Rozwory-Debrzno /ul. Królewska/	3+550	4+000	450	Debrzno	spadek pow. 4%	V
2550G	Buszkowo-Prusinowo-Rozwory-Debrzno /ul. Królewska/	5+438	6+138	700	Debrzno	spadek pow. 4%	V
2550G	Buszkowo-Prusinowo-Rozwory-Debrzno /ul. Królewska/	7+538	7+638	100	Debrzno	spadek pow. 4%	V
2550G	Buszkowo-Prusinowo-Rozwory-Debrzno /ul. Królewska/	9+638	10+138	500	Debrzno	spadek pow. 4%	V
2550G	Buszkowo-Prusinowo-Rozwory-Debrzno /ul. Królewska/	11+138	11+838	700	Debrzno	spadek pow. 4%	V
2551G	DP nr 2550G-(Trudna)	0+073	0+673	600	Debrzno	spadek pow. 4%	V
2556G	DK nr 25-Wierzchowo-Bukowo-DP nr 2557G	1+700	2+300	600	Człuchów	spadek pow. 4%	V
2557G	Mosiny-Stare Gronowo	3+496	3+696	200	Debrzno	przejazd kol.	V
2559G	Nowe Gronowo-DP nr 2557G	0+293	0+493	200	Debrzno	przejazd kol.	V
2560G	DP nr 2557G-Nowe Gronowo-Poreba	2+411	2+611	200	Debrzno	przejazd kol.	V

Plan zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2006/2007

- 12 -

2561G	Debrzno /ul. Gronowska/-Stare Gronowo-(Lutówko)	0+900	1+350	450	m. Debrzno	spadek pow. 4%	V
2561G	Debrzno /ul. Gronowska/-Stare Gronowo-(Lutówko)	1+700	2+000	300	Debrzno	spadek pow. 4%	V
2561G	Debrzno /ul. Gronowska/-Stare Gronowo-(Lutówko)	5+137	5+337	200	Debrzno	przejazd kol.	V
2563G	Drozdowo-Buka-Stare Gronowo	1+200	1+400	200	Debrzno	przejazd kol.	V

SUMA CAŁKOWITA: 32 593

**II. WYKAZ PLANOWANEGO SPRZĘTU
DO PRAC PRZY ZIMOWYM UTRZYMANIU DRÓG**

Lp.	Wyszczególnienie	Planowana ilość	
<u>Sprzęt do odśnieżania dróg</u>			
1.	Pługi lemieszowe	Lekkie	10
		Średnie	8
		Równiarki	2
<u>Sprzęt do zwalczania śliskości zimowej</u>			
2.	Piaskarki	4	
3.	Solarki	2	
4.	Ładowarki	3	

**III. WYKAZ MIEJSC GRANICZNYCH
Z SĄSIEDNIMI ZARZĄDAMI
PRZY ZIMOWYM UTRZYMANIU DRÓG**

Numer drogi	Nazwa drogi	Kilometr graniczny	Zarządy Dróg
1740G	(Miastko)-Lipczynek-Nowa Wieś	7 + 257	Bytów
1742G	(Miłocice)-Łękinia-DP nr 2503G	7 + 490	Bytów
1743G	(Piaszczyna)-Pietrzykowo-Trzyniec-Koczała	1 + 375	Bytów
1744G	(Brzeźno Szlacheckie)-Stara Brda-Bielsko	7 + 863	Bytów
1746G	(DW nr 212-Upiłka)-Lipczynek	15 + 750	Bytów
2509G	(Nowa Karczma)-Nowa Wieś-Przechlewko-Przechlewo	0 + 210	Chojnice
2512G	Rzecenica-Przechlewo-(Konarzyny-DW nr 212)	19 + 855	Chojnice
2521G	Człuchów /ul. Sienkiewicza/-Kiełpinek-Polnica-DW nr 212	16 + 812	Chojnice
2551G	DP nr 2550G-(Trudna)	0 + 673	Złotów
2561G	Debrzno /ul. Gronowska/-Stare Gronowo-(Lutówko)	13 + 705	Sępólno Kraj.
2562G	Stare Gronowo-(Witkowo)	1 + 272	Sępólno Kraj.

IV. WYKAZ TELEFONÓW DO AKCJI ZIMOWEJ

Nazwa instytucji / firmy	Adres	Telefon
Starostwo Powiatowe w Człuchowie	ul. Wojska Polskiego 1 77-300 Człuchów	tel. (0 59) 83 43 461 fax. (0 59) 83 43 463
Powiatowy Zarząd Dróg w Człuchowie	ul. Wojska Polskiego 5 77-300 Człuchów	tel. (0 59) 83 42 207 fax. (0 59) 83 42 208
Dyrektor PZD Człuchów Grzegorz Rekowski		tel. dom. (0 59) 83 44 818 tel. kom. 0 606 805 970
Z-ca Dyrektora PZD Człuchów Halina Beńko		tel. kom. 0 606 806 056
Służba Drogowa w Przechlewie	ul. Dworcowa 54 77-320 Przechlewo	tel. (0 59) 83 34 654
Kierownik SD w Przechlewie Janusz Spiczak - Brzeziński		tel. dom. (0 59) 83 34 510 tel. kom. 0 606 806 088
Majster SD w Przechlewie Anna Rózek		tel. kom. 0 607 143 026
Majster SD w Przechlewie Grzegorz Orzlowski		tel. kom. 0 606 806 132
Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych i Autostrad Rejon Dróg Krajowych w Człuchowie	ul. Wojska Polskiego 1a 77-300 Człuchów	tel. (0 59) 83 45 260
Kierownik RDK w Człuchowie Zenon Ciszewski		tel. (0 59) 83 31 629
Rejon Dróg Wojewódzkich w Chojnicach	ul. Bydgoska 14 89-600 Chojnice	tel. (0 52) 39 73 216
Kierownik RDW w Chojnicach Krzysztof Deruba		tel. (0 52) 39 70 907
Komenda Powiatowa Policji w Człuchowie	ul. Słowackiego 4 77-300 Człuchów	tel. (0 59) 83 42 231
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Człuchowie	ul. Batorego 10 77-300 Człuchów	tel. (0 59) 83 42 444
Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Człuchowie	ul. Wojska Polskiego 5 77-300 Człuchów	tel. (0 59) 83 42 244
Pogotowie		999
Urząd Miasta w Człuchowie	ul. Wojska Polskiego 1 77-300 Człuchów	tel. (0 59) 83 42 291 fax. (0 59) 83 43 272
Urząd Gminy w Człuchowie	ul. Szczecińska 33 77-300 Człuchów	tel. (0 59) 83 41 001 fax. (0 59) 83 42 424
Urząd Miasta i Gminy w Czarnem	ul. Moniuszki 12 77-330 Czarne	tel. (0 59) 83 32 078 fax. (0 59) 83 32 353
Urząd Miasta i Gminy w Debrznie	ul. Traugutta 77-310 Debrzno	tel. (0 59) 83 35 204 fax. (0 59) 83 35 205
Urząd Gminy w Koczale	ul. Człuchowska 27 77-220 Człuchów	tel. (0 59) 85 74 258
Urząd Gminy w Przechlewie	ul. Człuchowska 26 77-320 Przechlewo	tel. (0 59) 83 34 301 fax. (0 59) 83 34 631
Urząd Gminy w Rzeczenicy	ul. Człuchowska 26 77-304 Rzeczenica	tel. (0 59) 83 31 694 fax. (0 59) 83 31 722
Zarząd Dróg Powiatowych w Bytowie	ul. Leśna 1 77-100 Bytów	tel. (0 59) 82 22 528
Zarząd Dróg Powiatowych w Chojnicach	ul. Bydgoska 14 89-600 Chojnice	tel. (0 52) 39 74 166
Zarząd Drogowy w Sepólnie Krajeńskim	ul. Koronowska 5 89-400 Sepólno Kraj.	tel. (0 52) 39 81 200
Zarząd Dróg Powiatowych w Złotowie	ul. Za Dworcem 3a 77-400 Złotów	tel. (0 67) 26 33 484

