

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnił Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

bip.powiatczluchowski.org.pl/

Człuchów: Zakup i dostawa 2 autobusów do przewozu osób niepełnosprawnych

Numer ogłoszenia: 55514 - 2013; data zamieszczenia: 11.02.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Człuchowski, ul. Wojska Polskiego 1, 77-300 Człuchów, woj. pomorskie, tel. 059 8342539, 8343461 do 463, faks 059 8342539.

- **Adres strony internetowej zamawiającego:** <http://bip.powiatczluchowski.org.pl/>

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa 2 autobusów do przewozu osób niepełnosprawnych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1 Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 2 autobusów do przewozu osób niepełnosprawnych w tym dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. 2 Przeznaczeniem autobusu będzie obsługa transportu osób niepełnosprawnych na terenie kraju oraz zagranicą 3. Opis i wymagania techniczne dla pojazdów: 3.1. Autobus dla Domu Pomocy Społecznej w Czarnem (DPS Czarne) WTZ Promyk - 1 szt a. Pojemność autobusu minimum 28 miejsc siedzących plus kierowca, max 35 miejsc siedzących plus kierowca. Możliwość szybkiego demontażu odpowiedniej ilości siedzeń w celu zakotwiczenia co najmniej 1 wózka inwalidzkiego. b. Autobus ma być fabrycznie nowym, posiadać homologację co najmniej na pojazd bazowy i spełniać odpowiednie przepisy umożliwiające jego rejestrację oraz nie może być pojazdem prototypowym, pochodzić z serii próbnej oraz produkcji jednostkowej. c. Silnik: zapłon samoczynny, o mocy minimum 170 KM, spełniający co najmniej normę euro 5, d. Szyby termoizolacyjne, e. Oświetlenie przeciwmgielne przednie i tylne, f. Ściany i dach izolowane cieplnie, tapicerowane ściany boczne g. Poszycie

zewnątrzne wykonane z materiałów wysoce odpornych na korozję, h. Kolor nadwozia do ustalenia spośród zaproponowanych, i. Klimatyzacja przestrzeni pasażerskiej z indywidualnymi nadmuchami i oświetleniem indywidualnym, j. Ogrzewanie niezależne od silnika, wodne z konwektorami na część pasażerską, k. Podłoga pokryta wykładziną antypoślizgową na całej długości, łatwą do utrzymania w czystości, l. Fotel kierowcy tapicerowany, z poduszką pneumatyczną, m. Fotele dla pasażerów ze zintegrowanymi zagłówkami, uchylane z podłokietnikami, miękkie, tapicerowane, z pasami bezpieczeństwa trzypunktowymi na miejscach eksponowanych i innych gdzie jest to wymagane odpowiednimi przepisami, n. Układ kierowniczy ze wspomaganie, o. Układ hamulcowy wyposażony co najmniej w system ABS, ASR oraz retarder, p. Wyposażenie dodatkowe: koło zapasowe, podnośnik, dwie gaśnice, apteczka, trójkąt ostrzegawczy, zasłony w oknach, komplet narzędzi, kliny pod koła, klucz do kół, q. Tachograf cyfrowy, r. Radioodtwarzacz CD MP3 ze wzmacniaczem oraz nagłośnieniem w przestrzeni pasażerskiej, s. Autoalarm + immobiliser, t. Lusterka boczne podgrzewane oraz sterowane elektrycznie, u. Bagażnik wewnętrzny dla kierowcy, półki na bagaż podręczny, wieszaki na odzież na słupkach międzyosiennych, v. Poręcz zabezpieczająca umieszczona przed fotelem zamontowanym przy drzwiach dla pasażerów, w. Oznakowanie pojazdu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym (oklejenie emblematami informującymi o przewozie osób niepełnosprawnych, ostrzegawcze kierunkowskazy dachowe). x. Atestowane mocowanie dla 1 wózka inwalidzkiego wraz z kompletem pasów do mocowania wózka inwalidzkiego oraz osoby niepełnosprawnej, y. Szyny najazdowe dla wózka inwalidzkiego z materiału lekkiego np. aluminium, przechowywane w autobusie i zabezpieczone przed przemieszczaniem.. 3.3.2. Autobus dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Człuchowie (SOSzW Człuchów) - 1 szt a. Pojemność autobusu minimum 18 miejsc siedzących plus kierowca, max 23 miejsca siedzące plus kierowca. Możliwość szybkiego demontażu odpowiedniej ilości siedzeń w celu zakotwiczenia co najmniej 1 wózka inwalidzkiego. b. Autobus ma być fabrycznie nowym, posiadać homologację co najmniej na pojazd bazowy i spełniać odpowiednie przepisy umożliwiające jego rejestrację oraz nie może być pojazdem prototypowym, pochodzić z serii próbnej oraz produkcji jednostkowej. c. Silnik: zapłon samoczynny, o mocy minimum 150 KM, spełniający co najmniej normę euro 5, d. Szyby termoizolacyjne, e. Oświetlenie przeciwmgielne przednie i tylne, f. Ściany i dach izolowane cieplnie, tapicerowane ściany boczne, g. Poszycie zewnętrzne wykonane z materiałów wysoce odpornych na korozję, h. Kolor nadwozia do ustalenia spośród zaproponowanych, i. Klimatyzacja przestrzeni pasażerskiej z indywidualnymi nadmuchami i oświetleniem indywidualnym, j. Ogrzewanie niezależne od silnika części pasażerskiej, k. Podłoga pokryta wykładziną antypoślizgową na całej długości, łatwą do utrzymania w czystości, l. Fotel kierowcy o podwyższonym standardzie, m. Fotele dla pasażerów regulowane z podłokietnikami, miękkie, tapicerowane, z pasami bezpieczeństwa trzypunktowymi na miejscach eksponowanych i innych gdzie jest to wymagane odpowiednimi przepisami, n. Układ kierowniczy ze wspomaganie, o. Układ hamulcowy wyposażony co najmniej w system ABS, ASR, ESP, p. Wyposażenie dodatkowe: koło zapasowe, podnośnik, dwie gaśnice, apteczka, trójkąt ostrzegawczy, zasłony w oknach, komplet narzędzi, kliny pod koła, klucz do kół, q. Tachograf cyfrowy, r. Radioodtwarzacz CD MP3 wraz z nagłośnieniem przestrzeni pasażerskiej, s. Autoalarm + immobiliser, t. Lusterka boczne podgrzewane oraz sterowane elektrycznie, u. Bagażnik wewnętrzny dla kierowcy, półki na bagaż podręczny, wieszaki na odzież na słupkach międzyosiennych, v. Poręcz zabezpieczająca umieszczona przed fotelem zamontowanym przy drzwiach dla pasażerów, w. Oznakowanie pojazdu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym (oklejenie emblematami informującymi o przewozie osób niepełnosprawnych, ostrzegawcze kierunkowskazy dachowe), x. Atestowane mocowanie dla 1 wózka inwalidzkiego wraz z kompletem pasów do mocowania wózka inwalidzkiego oraz osoby niepełnosprawnej, y. Szyny najazdowe dla wózka inwalidzkiego z materiału lekkiego np. aluminium, przechowywane w autobusie i zabezpieczone przed przemieszczaniem. 3.3. Warunki gwarancji minimum 24 miesiące na cały pojazd 24 miesiące na lakier 36 miesięcy na perforację nadwozia.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.12.10.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

- **Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie**

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

- **III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

- **III.3.2) Wiedza i doświadczenie**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

- **III.3.3) Potencjał techniczny**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje co najmniej jedną autoryzowaną stacją serwisową, w odległości do 150 km od siedziby Zamawiającego, zapewniającą obsługę całego pojazdu.

- **III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

- **III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

- **III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:**
 - wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
 - oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
- **III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:**
 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 - aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
-

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

- próbki, opisy lub fotografie

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów. b) Szczegółowy opis proponowanego pojazdu zawierający w szczególności wymagane wyposażenie zawarte w opisie przedmiotu zamówienia z podaniem kolorów możliwych do wyboru. c) Folder proponowanego przedmiotu zamówienia z opisem i danymi eksploatacyjnymi. d) Kalkulacja cenowa

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

- 1 - Cena - 89
- 2 - Wymagania techniczne - 6
- 3 - Termin wykonania - 2
- 4 - Zużycie energii - 1
- 5 - Emisja dwutlenku węgla - 1
- 6 - Emisja zanieczyszczeń - 1

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: <http://bip.powiatczluchowski.org.pl/>
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Wdrożeń i Usług Technicznych (Dział Administracyjno - Gospodarczy, budynek Starostwa) 77-300 Człuchów ul. Wojska Polskiego 1.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.02.2013 godzina 12:00, miejsce: Powiat Człuchowski (budynek-Starostwo Powiatowe w Człuchowie), 77-300 Człuchów ul. Wojska Polskiego 1 sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Autobus dla Domu Pomocy Społecznej w Czarnem (DPS Czarne) WTZ Promyk - 1 szt.

- **1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** a. Pojemność autobusu minimum 28 miejsc siedzących plus kierowca, max 35 miejsc siedzących plus kierowca. Możliwość szybkiego demontażu odpowiedniej ilości siedzeń w celu zakotwiczenia co najmniej 1 wózka inwalidzkiego. b. Autobus ma być fabrycznie nowym, posiadać homologację co najmniej na pojazd bazowy i spełniać odpowiednie przepisy umożliwiające jego rejestrację oraz nie może być pojazdem prototypowym, pochodzić z serii próbnej oraz produkcji jednostkowej. c. Silnik: zapłon samoczynny, o mocy minimum 170 KM, spełniający co najmniej normę euro 5, d. Szyby termoizolacyjne, e. Oświetlenie przeciwmgielne przednie i tylne, f. Ściany i dach izolowane cieplnie, tapicerowane ściany boczne g. Poszycie zewnętrzne wykonane z materiałów wysoce odpornych na korozję, h. Kolor nadwozia do ustalenia spośród zaproponowanych, i. Klimatyzacja przestrzeni pasażerskiej z indywidualnymi nadmuchami i oświetleniem indywidualnym, j. Ogrzewanie niezależne od silnika, wodne z konwektorami na część pasażerską, k. Podłoga pokryta wykładziną antypoślizgową na całej długości, łatwą do utrzymania w czystości, l. Fotel kierowcy tapicerowany, z poduszką pneumatyczną, m. Fotele dla pasażerów ze zintegrowanymi zagłówkami, uchylane z podłokietnikami, miękkie, tapicerowane, z pasami bezpieczeństwa trzypunktowymi na miejscach eksponowanych i innych gdzie jest to wymagane odpowiednimi przepisami, n. Układ kierowniczy ze wspomaganie, o. Układ hamulcowy wyposażony co najmniej w system ABS, ASR oraz retarder, p. Wyposażenie dodatkowe: koło zapasowe, podnośnik, dwie gaśnice, apteczka, trójkąt ostrzegawczy, zasłony w oknach, komplet narzędzi, kliny pod koła, klucz do kół, q. Tachograf cyfrowy, r. Radioodtwarzacz CD MP3 ze wzmacniaczem oraz nagłośnieniem w przestrzeni pasażerskiej, s. Autoalarm + immobiliser, t. Lusterka boczne podgrzewane oraz sterowane elektrycznie, u. Bagażnik wewnętrzny dla kierowcy, półki na bagaż podręczny, wieszaki na odzież na słupkach międzyosiowych, v. Poręcz zabezpieczająca umieszczona przed fotelem zamontowanym przy drzwiach dla pasażerów, w. Oznakowanie pojazdu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym (oklejenie emblematami informującymi o przewozie osób niepełnosprawnych, ostrzegawcze kierunkowskazy dachowe). x. Atestowane mocowanie dla 1 wózka inwalidzkiego wraz z kompletem pasów do mocowania wózka inwalidzkiego oraz osoby niepełnosprawnej, y. Szyny najazdowe dla wózka inwalidzkiego z materiału lekkiego np. aluminium, przechowywane w autobusie i zabezpieczone przed przemieszczaniem.
- **2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 34.12.10.00-1.
- **3) Czas trwania lub termin wykonania:** Zakończenie: 31.07.2013.
- **4) Kryteria oceny ofert:** cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
 - 1. Cena - 89
 - 2. Wymagania techniczne - 6

- 3. Termin wykonania - 2
- 4. Zużycie energii - 1
- 5. Emisja dwutlenku węgla - 1
- 6. Emisja zanieczyszczeń - 1

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Autobus dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Człuchowie (SOSzW Człuchów) - 1 szt.

- **1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** a. Pojemność autobusu minimum 18 miejsc siedzących plus kierowca, max 23 miejsca siedzące plus kierowca. Możliwość szybkiego demontażu odpowiedniej ilości siedzeń w celu zakotwiczenia co najmniej 1 wózka inwalidzkiego. b. Autobus ma być fabrycznie nowym, posiadać homologację co najmniej na pojazd bazowy i spełniać odpowiednie przepisy umożliwiające jego rejestrację oraz nie może być pojazdem prototypowym, pochodzić z serii próbnej oraz produkcji jednostkowej. c. Silnik: zapłon samoczynny, o mocy minimum 150 KM, spełniający co najmniej normę euro 5, d. Szyby termoizolacyjne, e. Oświetlenie przeciwmgielne przednie i tylne, f. Ściany i dach izolowane cieplnie, tapicerowane ściany boczne, g. Poszycie zewnętrzne wykonane z materiałów wysoce odpornych na korozję, h. Kolor nadwozia do ustalenia spośród zaproponowanych, i. Klimatyzacja przestrzeni pasażerskiej z indywidualnymi nadmuchami i oświetleniem indywidualnym, j. Ogrzewanie niezależne od silnika części pasażerskiej, k. Podłoga pokryta wykładziną antypoślizgową na całej długości, łatwą do utrzymania w czystości, l. Fotel kierowcy o podwyższonym standardzie, m. Fotele dla pasażerów regulowane z podłokietnikami, miękkie, tapicerowane, z pasami bezpieczeństwa trzypunktowymi na miejscach eksponowanych i innych gdzie jest to wymagane odpowiednimi przepisami, n. Układ kierowniczy ze wspomaganie, o. Układ hamulcowy wyposażony co najmniej w system ABS, ASR, ESP, p. Wyposażenie dodatkowe: koło zapasowe, podnośnik, dwie gaśnice, apteczka, trójkąt ostrzegawczy, zasłony w oknach, komplet narzędzi, kliny pod koła, klucz do kół, q. Tachograf cyfrowy, r. Radiodtwarzacz CD MP3 wraz z nagłośnieniem przestrzeni pasażerskiej, s. Autoalarm + immobiliser, t. Lusterka boczne podgrzewane oraz sterowane elektrycznie, u. Bagażnik wewnętrzny dla kierowcy, półki na bagaż podręczny, wieszaki na odzież na słupkach międzyosiowych, v. Poręcz zabezpieczająca umieszczona przed fotelem zamontowanym przy drzwiach dla pasażerów, w. Oznakowanie pojazdu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym (oklejenie emblematami informującymi o przewozie osób niepełnosprawnych, ostrzegawcze kierunkowskazy dachowe), x. Atestowane mocowanie dla 1 wózka inwalidzkiego wraz z kompletem pasów do mocowania wózka inwalidzkiego oraz osoby niepełnosprawnej, y. Szyny najazdowe dla wózka inwalidzkiego z materiału lekkiego np. aluminium, przechowywane w autobusie i zabezpieczone przed przemieszczaniem..
- **2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 34.12.10.00-1.
- **3) Czas trwania lub termin wykonania:** Zakończenie: 31.07.2013.
- **4) Kryteria oceny ofert:** cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
 - 1. Cena - 89
 - 2. Wymagania techniczne - 6
 - 3. Termin wykonania - 2
 - 4. Zużycie energii - 1

- 5. Emisja dwutlenku węgla - 1
- 6. Emisja zanieczyszczeń - 1

[Powrót do głównej strony](#)