



## OBWIESZCZENIE

Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach

z dnia 04 lipca 2023 r.

znak: GD.ZUZ.1.4210.CZ.7.2023.KO

w sprawie: **zawiadomienia stron o ustaleniu w dniu 04 lipca 2023 r. kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego udzielonego w pkt 4 decyzji Starosty Człuchowskiego z dnia 10 września 2014 r. znak: GiIE.6341.19.2014, na wprowadzanie oczyszczonych wód opadowych z powierzchni szczelnej drogi krajowej nr 25 w km 48+200 - 49+400 ze zlewni wylotu W-1 i W-2 we wsi Gwieździn, gm. Rzeczenica, do rowu R-B2**

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) w związku z art. 400 ust. 7, art. 401 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 29 czerwca 2023 r. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach, w myśl zapisów art. 414 ust. 2, 3, 7 i 8 ustawy Prawo wodne, po rozpatrzeniu wniosku Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie działającego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przez Zastępcę Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku - Waldemara Chejmanowskiego, ustalił kolejny okres obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego udzielonego w pkt 4 decyzji Starosty Człuchowskiego z dnia 10 września 2014 r. znak: GiIE.6341.19.2014, **od dnia 01 września 2024 r. do dnia 03 lipca 2043 r.**, na wprowadzanie oczyszczonych wód opadowych z powierzchni szczelnej drogi krajowej nr 25 w km 48+200 - 49+400 ze zlewni wylotu W-1 i W-2 we wsi Gwieździn, gm. Rzeczenica, do rowu R-B2 na warunkach określonych w pkt 4.1.:

„4.1. Warunki podstawowe:

4.1.1. Powierzchnia zlewni zredukowanej wylotu W-1 o współrzędnych geograficznych N 53°44'5,67": E 17°11'48,27" z drogi krajowej nr 25 w km 48+246 – 49+096 wynosi 7870 m<sup>2</sup>,

4.1.2. Powierzchnia zlewni zredukowanej wylotu W-2 o współrzędnych geograficznych N 53°44'5,67": E 17°11'48,27" z drogi krajowej nr 25 w km 49+096 – 49+344 wynosi 2140 m<sup>2</sup>,

4.1.3. Ilość odprowadzanych oczyszczonych wód opadowych ze zlewni wylotu W-1

- przepływ max – 103/9 dm<sup>3</sup>/s

- przepływ maksymalny godzinowy  $Q_{\max/h}$  – 125,4 m<sup>3</sup>/h

- przepływ średni dobowy  $Q_{\text{sr/d}}$  – 12,5 m<sup>3</sup>/d

- przepływ roczny  $Q_{\text{sr/r}}$  – 4565 m<sup>3</sup>/rok

4.1.4. Ilość odprowadzanych oczyszczonych wód opadowych ze zlewni wylotu W-2

- przepływ max – 28,2 dm<sup>3</sup>/s

- przepływ maksymalny godzinowy  $Q_{\max/h}$  – 34,0 m<sup>3</sup>/h

- przepływ średni dobowy  $Q_{\text{sr/d}}$  – 3,4 m<sup>3</sup>/d

- przepływ roczny  $Q_{\text{sr/r}}$  – 1241 m<sup>3</sup>/rok

4.1.5. Wartości wskaźników zanieczyszczeń na odpływie z wylotu W-1 i W-2 wprowadzanych do rowu R-B2 nie przekroczy :

- zawiesiny ogólne - 100 mg/dm<sup>3</sup>

- węglowodorów ropopochodnych - 15 mg/dm<sup>3</sup>„

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego wszystkie strony postępowania mają prawo zapoznania się z treścią ww. decyzji **w terminie 14 dni** licząc od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. Decyzja powyższa

dostępna jest do wglądu w siedzibie Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach, ul. Łużycka 1a, pok. 1, w godzinach od 8.00 do 15.00, po uprzednim telefonicznym 52 397 52 02 lub e-mailowym: [Kamil.Ostrowicki@wody.gov.pl](mailto:Kamil.Ostrowicki@wody.gov.pl) uzgodnieniu z osobą prowadzącą postępowanie.

Na podstawie art. 12 § 1 i art. 14 § 1 k.p.a strony mogą zająć stanowisko na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego przesłanego na adres e-mail: [zz-chojnice@wody.gov.pl](mailto:zz-chojnice@wody.gov.pl).

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez umieszczenie na stronach podmiotowych BIP urzędów: Starostwa Powiatowego w Człuchowie, Urzędu Gminy Rzeczenica, Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach, ul. Łużycka 1A – pod adresem: <https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-gdansku>.

Z-UP DYREKTORA  
  
Zuzanna Malendowicz  
Z-ca Dyrektora

Otrzymują:

1. Pozostałe strony postępowania /wg. wykazu załączonego do akt sprawy/ poprzez obwieszczenie umieszczone na stronach BIP urzędów: Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy, Urzędu Gminy Sicienko oraz <https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-gdansku>
2. aa. /KO/

Do wiadomości: /z prośbą o umieszczenie na stronach BIP urzędów/

1. Starostwo Powiatowe w Człuchowie  
Al. Wojska Polskiego 1, 77-300 Człuchów
2. Urząd Gminy Rzeczenica  
ul. Człuchowska 26, 77-304
3. BIP: <https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-gdansku>.

Klauzula informacyjna:

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej „RODO”, informuję, że:

- 1) Administratorem zebranych w toku prowadzonego postępowania administracyjnego danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa.
- 2) Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować pod adresem e-mail: [iod@wody.gov.pl](mailto:iod@wody.gov.pl).
- 3) Zebrane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w celu załatwienia niniejszej sprawy.
- 4) Dane będą udostępniane jedynie uprawnionym podmiotom na zasadach i w okolicznościach przewidzianych w ww. rozporządzeniu (RODO) oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
- 5) Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  
Zarząd Zlewni w Chojnicach  
ul. Łużycka 1A, 89-600 Chojnice  
tel./faks. 52 397 52 02 • e-mail. [zz-chojnice@wody.gov.pl](mailto:zz-chojnice@wody.gov.pl)

[www.wody.gov.pl](http://www.wody.gov.pl)

- 6) Okres przechowywania danych osobowych uzależniony jest od rodzaju sprawy, dla potrzeb której zebrano dane osobowe i nadanej jej kategorii archiwalnej, zgodnej z jednolitym rzeczowym wykazem akt określonym przepisami prawa. Zebrane dane osobowe mogą jednak być przechowywane dłużej, ponieważ materiały będące we władaniu podmiotów wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej mogą być usunięte tylko na podstawie zgody Archiwum Państwowego.
- 7) Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania. W przypadkach przewidzianych prawem ma również prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
- 8) W razie naruszenia zasad przetwarzania danych osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- 9) Dane osobowe zostały pobrane w związku ze złożonym wnioskiem na ww. przedsięwzięcie.
- 10) Zebranie danych osobowych jest wymogiem wynikającym z obowiązujących przepisów prawa i jest niezbędne do załatwienia sprawy, prowadzonej w ramach ustawowego umocowania.
- 11) Zebrane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.