

**Powiat Człuchowski
al. Wojska Polskiego 1
77-300 Człuchów**

W odpowiedzi na pismo z dnia 14 lutego 2024 r. Powiatu Człuchowskiego, al. Wojska Polskiego 1, 77-300 Człuchów, Zarząd Powiatu Człuchowskiego **uzgadnia pozytywnie** lokalizację dwóch projektowanych przyłączy kanalizacji deszczowej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2564G (dz. nr 32/3, obręb 0002-64 Człuchów Miasto) ul. Jana III Sobieskiego w m. Człuchów z następującymi uwagami:

1. Oba przyłącza kanalizacji deszczowej mają być wykonane w pasie drogowym jednocześnie.
2. Roboty w jezdni należy prowadzić na szerokości koniecznej do wbudowania przyłącza. Nawierzchnię należy odtworzyć na całej szerokości i długości uszkodzenia stosując zasadę poszerzenia naprawy nawierzchni z oporem konstrukcyjnym (opornik, krawężnik, lub sąsiadująca konstrukcja nawierzchni) o min. 50 cm za krawędź uszkodzenia dolnej warstwy bitumicznej w kierunku nieuszkodzonej nawierzchni. Przy naprawie nawierzchni bez oporu konstrukcyjnego (bez opornika i sąsiadującej konstrukcji nawierzchni) zachować zasadę „schodkowania warstw” – każda wyższa warstwa konstrukcyjna jest szersza od poprzedniej o jej grubość.
Odbudowę należy wykonać w następujących warstwach konstrukcyjnych: 4 cm – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, 5 cm – warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, 20 cm – podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie i 15 cm – warstwa odcinająca z gruntocementu 2,5 MPa.
3. Na całej długości robót w chodniku nawierzchnię należy odtworzyć na całej szerokości. Dla chodnika przyjęto następujące warstwy konstrukcyjne: nawierzchnia z kostki betonowej szarej i czerwonej gr. 6cm; podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm; warstwa z kruszywa łamanego gr. 10 cm.
4. Roboty w pasie zieleni prowadzić w wykopie otwartym, o szerokości koniecznej do wbudowania w/w urządzenia. Naruszone miejsce robót odtworzyć z zachowaniem kolejności zalegania warstw gruntu i mechanicznego ich zagęszczania warstwami o grubości do 30 cm. Na naruszonym zieleńcu należy wykonać 10 cm warstwę humusu z obsianiem trawą.
5. Wszelkie roboty w pasie drogowym należy planować w terminie sprzyjających warunków atmosferycznych (dodatnich temperatur), poza okresem zimowym, który trwa od 16 grudnia do 15 marca, liczony jako trzy miesiące.
6. Do wniosku na zajęcie pasa drogowego należy dołączyć projekt organizacji ruchu w pasie drogowym w pasie drogowym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (t.j. Dz. U. 2017, poz. 784).
7. Inwentaryzację powykonawczą dostarczyć do Wydziału Infrastruktury w Starostwie Powiatowym w Człuchowie.

Jednocześnie Zarząd Powiatu Człuchowskiego wyraża zgodę na zajęcie nieruchomości oznaczonej wg danych jako działkę nr 32/3, obr. 0002-64 Człuchów Miasto w m. Człuchów. Niniejszą zgodę należy traktować jako prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2023, poz. 682 z późn. zm.).

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem w/w robót należy zwrócić się do Aleksandra Baprawskiego – p.o. Kierownika Działu Infrastruktury Drogowej w PZTP w Człuchowie (tel. 784 350 593) celem dopełnienia formalności związanych z przekazaniem pasa drogowego i ustalenia jego faktycznego zajęcia. Przekazanie pasa drogowego nastąpi w formie protokołu zdawczo-odbiorczego.

Inwestor przed rozpoczęciem robót budowlanych jest zobowiązany do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych.

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Aleksander Gappa

Integralną część niniejszego pisma stanowi opieczetowany pieczęcią Zarządu Powiatu Człuchowskiego załącznik graficzny nr 1 (ark 1).